

Information des Herstellers Bitte lesen Sie diese Information vor Gebrauch sorgfältig durch!

wb compagnie GmbH Dr.-Georg-Schaefer-Str. 30 93437 Furth im Wald Germany

Produktbezeichnung: Einsatzjacke BRH; Wetter- und Warnschutzjacke

Artikelnummern: BH00218-N, BH00218-K

Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Membran

Futter: 100% Polyester

Hersteller: wb compagnie GmbH

Dr.-Georg-Schaefer-Str. 30 93437 Furth im Wald

EG-Baumusterprüfung erfolgt durch: Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG

Schlosssteige 1 74357 Bönnigheim

Identifizierungsnummer: 0555

Diese Einsatzjacke dient dazu, Schutz gegen den Einfluss von Niederschlag, Nebel und Bodenfeuchtigkeit zu bieten und die Anwesenheit des Trägers visuell zu signalisieren. Ziel ist es, die Person in gefährlichen Situationen bei verschiedensten Lichtverhältnissen am Tage sowie beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern in der Dunkelheit auffällig zu machen.

Technische Daten:



Die Schutzkleidung erfüllt die Forderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG und entspricht den Forderungen der europäischen Normen DIN EN 471:2008-03 (Warnkleidung), DIN EN 343:2010-05 (Schutzkleidung gegen Regen) und DIN EN 340:2004-03 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung).

Für EN 343:



X=3 Leistungsstufe des Wasserdurchgangswiderstandes von 1 bis 3

Leistungsstufe des Wasserdampfdurchgangswiderstandes von 1 bis 3

EN 343

Die Leistungsstufe 1 bedeutet die niedrigste Leistungsstufe.

Für EN 471:



X=2 Die Zahl neben dem Piktogramm X gibt die Klasse für die Fläche des Hintergrundmaterials und des retroreflektierenden Materials an.

Y=2 Die Zahl Y gibt die Reflexionsstufe des retroreflektierenden Materials an.

EN 471

Die Leistungsstufe 1 bedeutet die niedrigste Leistungsstufe.

Gebrauchsanleitung / Information:

Die Jacke wurde aus einem wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Membransystem hergestellt.

Daraus ergeben sich folgende Tragehinweise:

Die Schutzkleidung darf nicht zu eng gewählt werden, da sonst die Bewegungsfreiheit und die Funktion des Materials eingeschränkt wird.

Beim Tragen der Jacke bei Regen müssen alle Verschlüsse (Frontverschluss, Saumverschluss...) geschlossen werden.

Das Bekleidungsteil muss regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert und ggf. ausgetauscht werden.

Scharfe Gegenstände können das Nässeschutzmaterial beschädigen.

Beschädigte Bekleidung hat keinen Schutz mehr.

Professionelle Reparatur kann nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Die Kleidung darf nie vollständig oder teilweise durch Kleidung oder Accessoires bedeckt werden und sollte immer geschlossen getragen werden.

Es dürfen keine Änderungen an den Kleidungsstücken vorgenommen werden.

Nicht im feuchten Zustand und trocken und lichtgeschützt lagern.

Der Lieferant haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus unsachgemäßem Gebrauch oder Missbrauch dieser Kleidung entstehen.

Die Jacke schützt nicht gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien, Strahlung, Gas, Feuer und andere Gefahren!

Pflegekennzeichnung:

Separat waschen Keinen Weichspüler verwenden Waschmittel ohne optischen Aufheller verwenden Lichtgeschützt und trocken lagern



max. 50x

Größenkennzeichnung nach EN 340:

z. B.:

